

CISTUS SSP LAURIFOLIUS



Nombre Botánico: ***Cistus laurifolius***

Nombre Común: **Jara hoja de laurel**

Biotipo: arbusto leñoso de porte erecto.

Altura : hasta 0.9-2.5 m.

Tipo hoja: persistentes, opuestas, coriáceas,
lineares, lanceoladas, de 5-10 x 0.5-1.5 cm.,
color verde brillante.

Época de floración: abril-julio, con fructificación a principios de otoño.

Color de la flor: flor blanca.

HÁBITAT

Clima: mediterráneo cálido.

Preferencias Edáficas: suelos silíceos. Tolera la cal y la sal.

Época de siembra: primavera-otoño.

Nº sem/g: 1.500 sem

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·

Valencia

www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01

WhatsApp +34 608 977 697

Email intersemillas@intersemillas.es

Consejos de siembra: Para germinar con éxito el *Cistus laurifolius* la mejor forma de hacerlo es mediante un tratamiento de choque térmico por calor seco prolongado o un escaldado rápido en agua hirviendo. Al ser una especie adaptada a zonas de mayor altitud y a incendios de montaña, sus semillas poseen una latencia física extremadamente resistente. Con estos tratamientos por calor se han logrando tasas de éxito de hasta un 87% de germinación.

Los dos tratamientos previos a la siembra avalados por estudios botánicos son:

1. Choque térmico en seco (el más efectivo): Este método es el que ofrece el porcentaje de germinación más elevado para esta especie. Precalienta un horno doméstico a 100 °C. Introduce las semillas secas en un recipiente apto para horno y déjalas calentarse durante exactamente 5 minutos. Retíralas e incorpóralas inmediatamente a un vaso con agua a temperatura ambiente, dejándolas en remojo durante 24 horas para que absorban la humedad a través de las microfisuras de la cáscara.
2. Escaldado en agua hirviendo (Rápido:) Una alternativa práctica recomendada por productores forestales especializados en flora ibérica. Lleva agua a ebullición (90 °C - 100 °C) y apaga el fuego. Introduce las semillas de *Cistus laurifolius* directamente en el agua hirviendo durante 1 minuto. Saca las semillas de inmediato, escúrrelas y déjalas en agua templada durante 24 horas antes de sembrar.

Recomendaciones de cultivo para planta destinada a Reforestación: Utilización de sustratos porosos y con buena aireación en contenedores antiespiralizantes. Nunca debe haber encharcamiento. Sobreelevación del contenedor sobre el terreno de 10-15 cm para producir autorepicado radial. La altura recomendada del contenedor es de 15 cm como mínimo para las resinosas y de 18 cm para las frondosas. La sección mínima recomendada para la boca del contenedor tiene que ser de 22 cm.

La densidad máxima de cultivo recomendada es del orden de 300 brinzales por m².