AMERICANA



Biotipo: árbol.

Altura: 40 m.

Porte: forma globosa.

Tipo hoja: caducas, opuestas, compuestas, imparipinnadas, con márgenes enteros, de color verde oscuro, con 5-9 folíolos pareados de 7-13 x 4-7 cm., forma entre oval y lanceolada que suele tomar coloración amarilla o púrpura en otoño.

Época fructificación: inicios verano.

Tipo de fruto: sámara lampiña, alargada, alada y monosperma, de 2.5-6 x 0.6 cm.

Época de floración: enero-abril.

Color de la flor: flor sin pétalos.

Tratamiento previo a la siembra: Inmersión en agua durante 24 h. y estratificar a 3-5° C. durante 2-3 meses.

OFICINA CENTRAL
Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla · Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO
Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

INTERSEMILLAS
INNOVACIÓN · SERVICIO · ASESORAMIENTO

OFICINA CENTRAL
Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla · Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO
Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es