


CISTUS MONSPELIENSIS



Nombre Botánico: ***Cistus monspeliensis***

Nombre Común: **Jaguarzo, Jara negra**

Biotipo: Arbustivo con porte erecto.

Altura : de 75 a 125 cm.

Tipo hoja: Hojas lineares o linear-lanceoladas, pegajosas, muy rugosas y están recorridas por tres nervios longitudinales. El haz tiene algunos pelos y el envés es más peloso.

Época de floración: abril-julio, para fructificar a principios de otoño.

Color de la flor: flor blanca.

HÁBITAT:

Clima: mediterráneo cálido.

Preferencias Edáficas: suelos silíceos. Tolera la cal y la sal.

Época de siembra: primavera-otoño.

Nº sem/g : 1.200 sem

Consejos de siembra: Para germinar semillas de *Cistus monspeliensis* (jaguarzo negro), es necesario romper su latencia natural mediante calor. Sumerge las semillas en agua hirviendo (90-100°C) durante 5 minutos, escúrrelas y lávalas. Siémbrales en otoño o principios de primavera en un sustrato arenoso y bien drenado, a una profundidad superficial (1-2 cm).

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

Procesos para la germinación:

- Escarificación por calor: Las semillas de jara están adaptadas para germinar después de incendios forestales, por lo que el calor es fundamental. Calienta agua hasta que empiece a hervir (alcanzando unos 90°C a 100°C). Sumerge las semillas en el agua caliente durante exactamente 5 minutos. Retíralas y enjuágalas con agua fría del grifo.
- Siembra en semillero: Utiliza una mezcla de sustrato universal mezclado con arena para garantizar un excelente drenaje. Coloca las semillas superficialmente, cubriéndolas con una capa muy fina de tierra.
- Condiciones y cuidados: Mantén el semillero en un lugar cálido con temperaturas cercanas a los 15°C por la noche y 20°C durante el día. Humedece el sustrato regularmente, pero evita el encharcamiento para prevenir la pudrición. El tiempo de germinación suele oscilar entre 7 días y 2 meses."

Recomendaciones de cultivo para planta destinada a Reforestación: Utilización de sustratos porosos y con buena aireación en contenedores antiespiralizantes. Nunca debe haber encharcamiento. Sobreelevación del contenedor sobre el terreno de 10-15 cm para producir autorepicado radial. La altura recomendada del contenedor es de 15 cm como mínimo para las resinosas y de 18 cm para las frondosas. La sección mínima recomendada para la boca del contenedor tiene que ser de 22 cm.

La densidad máxima de cultivo recomendada es del orden de 300 brizales por m².

GALERÍA DE IMÁGENES



OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es