RHAMNUS ALATERNUS

Nombre Botánico: ***Rhamnus alaternus***

Nombre Común: **Aladierno**

Biotipo: Arbustiva con forma ovoidal irregular.
Altura: 80-200 cm
Tipo hoja: Hojas persistentes, alternas, ligeramente aserrada, forma variable, de 2-6 cm, de largo y 1,3 cm de ancho, coriáceas, lustrosas, color verde oscuro brillante en el haz y verde más pálido en el envés. Lanceoladas a ovaladas, agudas o romas, enteras o dentadas que pueden ser parecidas a las de las carrascas,
Época de floración: De febrero a abril, con fructificaciónen vernano-otoño.
Color de la flor: Verde amarillentas.

HÁBITAT
Clima: Mediterráneo. Rústico en cuAnto a temperaturas. Tolera bien el ambiente marítimo.
Preferencias edáficas: Planta indiferente al sustrato, aunque muestra preferencia por los suelos arcillosos-calizos, pedregosos y bien drenados. También acepta los suelos silíceos. Prefiere un ph básico o neutro, tolerando un rango aprox. de 6,5 a 8. Posee raíces profundas que le permiten buscar agua en capas bajas, por lo que presenta tolerancia a la sequía.
Época de siembra: Otoño o primavera.

OFICINA CENTRAL
Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla · Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO
Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

N° sem/gramo: 21 semillas.

Consejos de siembra: Las semillas del Rhamnus alaternus, necesitan de un tramiento previo (pregerminativo) para romper su letargo interno y mejor la velocidad y el porcentaje de germinación.

Tratamiento recomendados:
- Estratificación fría: Consiste en colocar las semillas limpias en la nevera a una temperatura de entre 2 °C y 5 °C durante 2 meses (o un mínimo de 4 semanas), mezcladas con arena húmeda dentro de un recipiente cerrado.
- Alternativa: En algunos casos se usa una escarificación suave o inmersión en ácido, pero la estratificación en frío es el método más seguro y natural para imitar el invierno

Consejos de siembra:
- Época ideal: Sembrar en otoño (si no se estratifican, dejando que el frío invernal actúe en el exterior) o a finales de invierno / principios de primavera (si ya pasaron el frío en la nevera).

Recomendaciones de cultivo para planta destinada a Reforestación: Utilización de sustratos porosos y con buena aireación en contenedores antiespiralizantes. Nunca debe haber encharcamiento. Sobreelevación del contenedor sobre el terreno de 10-15 cm para producir autorepicado radial. La altura recomendada del contenedor es de 15 cm como mínimo para las resinosas y de 18 cm para las frondosas. La sección mínima recomendada para la boca del contenedor tiene que ser de 22 cm.
La densidad máxima de cultivo recomendada es del orden de 300 brizales por m2.

GALERÍA DE IMÁGENES

OFICINA CENTRAL
Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla · Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO
Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es